

辽宁省农村经济委员会办公室文件

辽农办粮发〔2017〕374号

辽宁省农委办公室关于开展2017年度 “中国好粮油”遴选工作的通知

有关市农委（服务业委），省粮食发展集团：

根据国家粮食局办公室《关于组织开展2017年度“中国好粮油”产品遴选及发布工作的通知》（国粮办发〔2017〕223号）要求，省农委将从2017年起组织开展“中国好粮油”产品遴选及申报工作。现就有关事项通知如下。

一、遴选范围

遴选申报主体为辽宁省内各类粮油加工企业，申报产品为申报企业生产的符合“中国好粮油”标准的粮油产品。2017年度遴选工作分两批进行：9月底之前完成第一批遴选工作，遴选品种为优质大米、小麦粉；12月中旬以前完成第二批遴选工作。

二、遴选程序

（一）发布遴选通知

各市粮食行政管理部门按照本通知有关要求，客观、公平、公正地组织开展“中国好粮油”产品遴选，公开发布遴选通知，公示遴选要求，受理、审核、上报参选产品。省粮食发展集团直接上报省有关部门。

（二）申报遴选产品

各类粮油加工企业按照企业所在地粮食行政管理部门发布的遴选要求，自愿参与“中国好粮油”产品遴选。参加遴选的产品应为国产优质原料加工的、符合“中国好粮油”标准的产品，申报和遴选按“一品一报”、“一年一报”方式进行申报和遴选。

（三）申报材料

- 1.申报企业的“中国好粮油”产品申报书（附件1）；
- 2.申报企业提供具备资质的粮油质检机构出具的产品检验报告，并判定是否符合“中国好粮油”标准；
- 3.各市的“中国好粮油”产品信息汇总表（附件2）。

（四）申报材料受理审核流程

省农委负责总体部署、组织实施工作，委托辽宁粮食行业协会负责各市申报材料的受理、整理和汇总工作。行业协会委托具有国家级检测资质的检测机构对各地提交的申报材料进行审核、复核和实地考察。审核、复核和实地考察的重点是申报企业的优质原料保障能力和生产加工质量控制保障能力等。行业协会将汇总审核情况报送省农委，省农委对遴选出的产品报送国家粮食局。

（五）“中国好粮油”产品发布及管理

国家粮食局通过“中国好粮油网”发布各省级粮食行政管理部门遴选出的“中国好粮油”产品信息，包括产品质量、营养特性、

品牌、产地、价格、企业状况等必要信息。

省级粮食行政管理部门将组织对遴选推荐的“中国好粮油”产品开展每年不少于两次的全覆盖抽检。国家粮食局也将定期组织开展抽检工作,抽检达不到标准要求、消费者认可度低的产品将及时调整退出。

(六)“中国好粮油”产品标识的使用

“中国好粮油”产品标识由“中国好粮油”标志和防伪二维码构成,可供在产品包装上使用,以便消费者查询。国家粮食局建立“中国好粮油”产品标识编码管理与查询平台,并负责编码的制作、发行及管理工作。

通过遴选认可的“中国好粮油”产品生产企业,可以直接向国家粮食局申请使用标识。国家粮食局按照“一品一码”的方式及遴选认可的单品产量限量发放标识。标识制作费用由企业自行承担。

三、遴选产品、企业条件

选择国产优质原料加工生产的辽宁省“放心粮油产品”;国家粮食产业经济产品和加工统计报表范围内企业;省级以上农业产业化龙头企业;“放心粮油示范企业”;现有产品品牌为省级以上名牌产品或中国驰名商标。

四、具体要求

(一)各市要积极做好“中国好粮油”产品遴选的宣传和服务工作,切实把具有本地特色、知名度高、美誉度好的产品遴选出来,以文件形式上报遴选推荐结果,并对推荐报送的申报材料、产品质量和企业信誉负责。

(二)各申报企业尽快委托粮油检验机构进行产品检验,如实提供申报材料。各市级粮食行政管理部门应成立本地“中国好粮油”遴选审核专家组,对企业提交的遴选申报材料进行审核和考

察。专家组应包括环保、育种、干燥储藏、加工、食品安全、品质营养、检验检测、质量管理等方面专家。专家组应给出产品是否符合“中国好粮油”标准的结论。

（三）报送时间。2017年9月28日前，上报第一批“中国好粮油”材料；11月25日前，上报第二批“中国好粮油”材料（遴选品种，产品、企业条件另行下发）。申报材料（含电子版）分别报送辽宁省粮食行业协会、辽宁省粮油检验监测所。其中，“中国好粮油”产品信息汇总表同时传送辽宁省农委粮食行业发展处。

（四）联系方式

辽宁省农委粮食行业发展处：张世智；

电话：024-23448812，邮箱：lsjhyc@163.com；

辽宁省粮油检验监测所：闵国春；

电话：024-86843306，邮箱：lnsljs@sina.com；

辽宁省粮食行业协会：刘宇光，颜冬晨；

电话：024-86241597，邮箱：lnslx2016@163.com。

附件：1.“中国好粮油”产品申报书

2.市“中国好粮油”遴选推荐产品汇总表

辽宁省农委办公室

2017年9月21日

（依申请公开）

附件 1

“中国好粮油”产品申报书

申报企业：_____ (盖章)

法人代表：_____

所属省（区、市）：_____

申报日期：_____

国家粮食局
2017 年 9 月

一、企业基本情况

企 业 信 息	企 业 名 称						
	注 册 地 址				企业代码		
	通讯地址及邮编				企业网址		
	法 人 代 表	姓 名	性 别	年 龄	电 话	电子邮箱	
	联 系 人	姓 名	性 别	固 话	手 机	传 真	电子邮箱
	企业信用等级				年 加 工 能 力	吨	
	年 销 售 量	吨			网 上 销 售 量	吨	
	年 销 售 额	万元			网 上 销 售 额	万元	
	年 总 产 值	万元			主 营 业 务 收 入	万元	
	利 润 总 额	万元			资 产 负 债 率	%	
	品 牌 名 称				商 标 类 型 ¹		
主 营 产 品	大米 ☐ 小麦粉 ☐ 挂面 ☐ 杂粮 ☐ 食用植物油 ☐ 杂豆 ☐			生 产 过 程 管 理 认 证 ²			
申 报 产 品 基 本 情 况	产 品 名 称				年申报加工量(吨)		
	产品包装正面照	(按照规定格式单独提供)			品 牌		
	包 装 规 格				“中国好粮油网”建议挂牌价格(元/袋)		
	“中国好粮油网”意向销售数量(袋)				“中国好粮油”标识意向申请数量(个)		
	网络销售网址				物 流 配 送 方 式		

注 1: 驰名商标、著名商标、知名商标、中华老字号、商标。

注 2: ISO9001 质量管理体系、危害分析与临界控制点认证(HACCP)、卫生标准操作规范认证(SSOP)、良好生产规范认证(GMP)、中国良好农业规范认证(China GAP)、其他或者没有认证(具体注明)。

二、申报产品信息

(一) 大米

项 目	申报信息	执行标准	标准要 求	备注 ³
1. 基本信息				
产 品 名 称		GB 7718		标签标识
原 料 品 种 名 称		LS/T 3247		标签标识
质 量 等 级		LS/T 3247		标签标识
执 行 标 准		LS/T 3247		标签标识
净 含 量		GB 7718		标签标识
原 料 产 地		LS/T 3247		标签标识
原 料 收 获 时 间		LS/T 3247		标签标识
生 产 日 期		GB 7718		标签标识
碾 米 日 期		LS/T 3247		标签标识
保 质 期		GB 7718		标签标识
贮 存 条 件		LS/T 3247		标签标识
食品生产许可证号		GB 7718		标签标识
生 产 企 业		GB 7718		标签标识
生 产 地 址		GB 7718		标签标识
联 系 电 话		GB 7718		标签标识
最佳食味期限 及 贮 存 条 件		LS/T 3247		标签标识
2. 品质指标				
色 泽		LS/T 3247	正常	
气 味		LS/T 3247	正常	
水分含量/(%)		LS/T 3247	粳米≤15.5 籼米≤14.5	
不完善粒含量/(%)		LS/T 3247	≤1	
杂质含量/(%)		LS/T 3247	≤0.1	
黄粒米含量/(%)		LS/T 3247	≤0.1	
互 混 / (%)		LS/T 3247	0	
食 味 值		LS/T 3247	一级≥90 二级≥85 三级≥80	标签标识
碎 米 总 量 / (%)		LS/T 3247	粳米≤7.5, 籼米≤15	
小 碎 米 / (%)		LS/T 3247	粳米≤0.5, 籼米≤1	
垩 白 度 / (%)		LS/T 3247	一级≤6 二级≤8 三级≤10	
垩 白 粒 率 / (%)		LS/T 3247	粳米:一级≤2, 二级≤	

项 目	申 报 信 息	执 行 标 准	标 准 要 求	备注 ³
			4, 三级 ≤ 6 粳米: 一级 ≤ 3 , 二级 ≤ 5 , 三级 ≤ 7	
3 . 安 全 指 数				
P _N 真 菌 毒 素		LS/T 3247	≤ 0.7	
黄曲霉毒素 B1/ (u g / k g)		GB 2715	≤ 10	
赭曲霉毒素 A/ (u g / k g)		GB 2715	≤ 5	
P _N 污 染 物		LS/T 3247	≤ 0.7	
铅 / (m g / k g)		GB 2715	≤ 0.2	
镉 / (m g / k g)		GB 2715	≤ 0.2	
汞 / (m g / k g)		GB 2715	≤ 0.02	
无机砷/(mg/kg)		GB 2715	≤ 0.2	
铬 / (m g / k g)		GB 2715	≤ 1	
苯并[a]芘 (ug/kg)		GB 2715	≤ 5	
P _N 农 药 残 留		LS/T 3247	≤ 0.7	
苄嘧磺隆/(mg/kg)		GB 2715	≤ 0.05	
丙草胺/(mg/kg)		GB 2715	≤ 0.1	
稻丰散/(mg/kg)		GB 2715	≤ 0.05	
稻瘟灵/(mg/kg)		GB 2715	≤ 1	
敌稗 / (m g / k g)		GB 2715	≤ 2	
敌瘟磷/(mg/kg)		GB 2715	≤ 0.1	
丁草胺/(mg/kg)		GB 2715	≤ 0.5	
多菌灵/(mg/kg)		GB 2715	≤ 2	
氟酰胺/(mg/kg)		GB 2715	≤ 1	
甲 基 毒 死 蜱 / (m g / k g)		GB 2715	≤ 5	
甲 基 嘧 啶 磷 / (m g / k g)		GB 2715	≤ 1	

项 目	申报信息	执行标准	标准要 求	备注 ³
甲萘威/(mg/kg)		GB 2715	≤1	
啶硫磷/(mg/kg)		GB 2715	≤0.2	
磷化铝/(mg/kg)		GB 2715	≤0.05	
马拉硫磷/(mg/kg)		GB 2715	≤0.1	
杀虫环/(mg/kg)		GB 2715	≤0.2	
杀虫双/(mg/kg)		GB 2715	≤0.2	
杀螟丹/(mg/kg)		GB 2715	≤0.1	
杀螟硫磷/(mg/kg)		GB 2715	≤1	
异丙威/(mg/kg)		GB 2715	≤0.2	
莠去津/(mg/kg)		GB 2715	≤0.05	
艾氏剂/(mg/kg)		GB 2715	≤0.02	
滴滴涕/(mg/kg)		GB 2715	≤0.05	
狄氏剂/(mg/kg)		GB 2715	≤0.02	
六六六/(mg/kg)		GB 2715	≤0.05	
七氯/(mg/kg)		GB 2715	≤0.02	
4. 营 养 成 分				
能 量 / (k J)		GB 28050		标签标识
蛋 白 质 / (g)		GB 28050		标签标识
脂 肪 / (g)		GB 28050		标签标识
碳水化合物/(g)		GB 28050		标签标识
钠 / (m g)		GB 28050		标签标识
维生素 B1/(mg)		GB 28050		可选择性测定并标识
硒/(mg)		GB 28050		可选择性测定并标识
铁 / (μ g)		GB 28050		可选择性测定并标识
其他特征指标				可选择性测定并标识
5. 过程控制信息				
原料产地环境				
环境空气质量		LS/T 1218	符合二级(含)及以上	
土壤环境质量		LS/T 1218	符合二级(含)及以上	

项 目	申报信息	执行标准	标准要求	备注 ³
农田灌溉用水		LS/T 1218	符合水作和旱作的水质要求	
原料生产				
原料品种、产地及在产品中的占比		LS/T 1218	XX 品种, XX 县(农场), XX%	
有机肥和微生物肥施用量比例		LS/T 1218	推荐不低于施肥总量的 50%	
收获年份		LS/T 1218	具体到年	
收获水分		LS/T 1218	稻谷推荐 20%-25%	
干燥方式		LS/T 1218	受热温度不高于 35℃, 一次降水幅度不超过 3.0%, 裂纹粒增加值不超过 3.0%	可选项为: 自然晾晒、机械烘干”; 若为“机械烘干”选项, 列出工艺参数及烘干结果
储存地点、条件及数量		LS/T 1218	XX 县, XX 粮库(企业), 常温、低温、准低温储存, XX 吨	
虫霉防控记录		LS/T 1218	XX 时间采用 XX 方式熏蒸或防虫等	
生产管理信息				
管理制度		LS/T 1218	按照 GB/T 26433、GB/T 26630、《食品生产许可管理办法》(食药总局 16 号令) 等建立相关加工管理制度或指标控制体系	
产品储运信息				
包装及储存方式		LS/T 1218	注明包装方式及常温、低温或准低温和温度范围	
注 3: 备注中“标签标识”是指必须在产品的标签中标识的项目, 下同。				

(二) 小麦粉

项 目	申报信息	执行标准	标准要求	备注 ³
1. 基本信息				
产品名称		GB 7718		标签标识
原料品种名称		LS/T 3248		标签标识
质量等级		LS/T 3248		标签标识
执行标准		LS/T 3248		标签标识
净含量		GB 7718		标签标识
原料产地		LS/T 3248		标签标识

项 目	申报信息	执行标准	标准要求	备注 ³
原料收获时间		LS/T 3248		标签标识
生产日期		GB 7718		标签标识
制粉日期		LS/T 3248		标签标识
保质期		GB 7718		标签标识
贮存条件		LS/T 3248		标签标识
食品生产许可证号		GB 7718		标签标识
生产企业		GB 7718		标签标识
生产地址		GB 7718		标签标识
联系电话		GB 7718		标签标识
最佳食味期限 及贮存条件		LS/T 3248		标签标识
2. 品质指标				
色 泽		LS/T 3248	正常	
气 味		LS/T 3248	正常	
水分 / (%)		LS/T 3248	≤14.5	
灰分 / (%)		LS/T 3248	声称指标	
含砂量 / (%)		LS/T 3248	≤0.01	
磁性金属物/(g/kg)		LS/T 3248	≤0.002	
降落数值 / (s)		LS/T 3248	≥200	
湿面筋含量 / (%)		LS/T 3248	优质强筋小麦粉：一级 ≥35；二级≥30 优质中筋小麦粉：≥26 优质低筋小麦粉：一级 ≤22；二级≤25	标签标识
面筋指数 / (%)		LS/T 3248	优质强筋小麦粉：一级 ≥90；二级≥85 优质中筋小麦粉：≥70 优质低筋小麦粉：不作 要求	标签标识
面包品质 / (分)		LS/T 3248	食品评分≥80	标签标识 （适用于 优质强筋 小麦粉）
饺子品质 / (分)		LS/T 3248	食品评分≥80	标签标识 （适用于

项 目	申 报 信 息	执 行 标 准	标 准 要 求	备 注 ³
				优质中筋小麦粉)
海绵蛋糕品质/(分)		LS/T 3248	食品评分 ≥ 80	标签标识 (适用于 优质低筋 小麦粉)
面片光泽稳定性		LS/T 3248	声称指标, 优质中筋小麦粉	
粉质吸水率/(%)		LS/T 3248	声称指标	
粉质稳定时间/ (m i n)		LS/T 3248	声称指标, 针对优质强筋和优质中筋小麦粉	
最大拉伸阻力/(EU)		LS/T 3248	声称指标, 针对优质强筋和优质中筋小麦粉	
延展性/(mm)		LS/T 3248	声称指标, 针对优质强筋和优质中筋小麦粉	
吹泡 P 值/(mm H ₂ O)		LS/T 3248	声称指标, 针对优质低筋小麦粉	
吹泡 L 值/(mm)		LS/T 3248	声称指标, 针对优质低筋小麦粉	
3 . 安 全 指 数				
P _N 真菌毒素		LS/T 3248	≤ 0.7	
黄曲霉毒素 B ₁ /(μ g/kg)		GB 2715	≤ 5	
脱氧雪腐镰刀菌烯醇/(μ g/kg)		GB 2715	≤ 1000	
赭曲霉毒素 A/(μ g / k g)		GB 2715	≤ 5	
玉米赤霉烯酮/(μ g / k g)		GB 2715	≤ 60	
P _N 污 染 物		LS/T 3248	≤ 0.7	
铅/(mg/kg)		GB 2715	≤ 0.2	
镉/(mg/kg)		GB 2715	≤ 0.1	
汞/(mg/kg)		GB 2715	≤ 0.02	
总砷/mg/kg)		GB 2715	≤ 0.5	
铬/(mg/kg)		GB 2715	≤ 1	
苯并[a]芘(ug/kg)		GB 2715	≤ 5	
P _N 农 药 残 留		LS/T 3248	≤ 0.7	

项 目	申报信息	执行标准	标准 要 求	备注 ³
草甘膦/(mg/kg)		GB 2715	≤0.5	
敌草快/(mg/kg)		GB 2715	≤0.5	
甲 基 嘧 啶 磷 / (m g / k g)		GB 2715	≤2	
磷化铝(成品粮) / (m g / k g)		GB 2715	≤0.05	
氯菊酯/(mg/kg)		GB 2715	≤0.5	
氰戊菊酯和 S-氰戊 菊酯/(mg/kg)		GB 2715	≤0.2	
杀螟硫磷/(mg/kg)		GB 2715	≤1	
生 物 苧 呋 菊 酯 / (m g / k g)		GB 2715	≤1	
增效醚/(mg/kg)		GB 2715	≤10	
艾氏剂/(mg/kg)		GB 2715	≤0.02	
滴滴涕/(mg/kg)		GB 2715	≤0.05	
狄氏剂/(mg/kg)		GB 2715	≤0.02	
六六六/(mg/kg)		GB 2715	≤0.05	
七 氯 / (m g / k g)		GB 2715	≤0.02	
4. 营 养 成 分				
能 量 / (k J)		GB 28050		标签标识
蛋 白 质 / (g)		GB 28050		标签标识
脂 肪 / (g)		GB 28050		标签标识
碳 水 化 合 物 / (g)		GB 28050		标签标识
膳 食 纤 维 / (g)		GB 28050		可选择性测 定并标识
钠 / (m g)		GB 28050		标签标识
硒 / (μ g)		GB 28050		可选择性测 定并标识
铁 / (m g)		GB 28050		可选择性测 定并标识
钾 / (m g)		GB 28050		可选择性测 定并标识
其 他 特 征 指 标				可选择性测 定并标识
5. 过程控制信息				
原料产地环境				
环境空气质量		LS/T 1218	符合二级(含)及以上	
土壤环境质量		LS/T 1218	符合二级(含)及以上	
农田灌溉用水		LS/T 1218	符合水作和旱作的水质 要求	

项 目	申报信息	执行标准	标准要 求	备注 ³
原 料 生 产				
原料品种、产地及在产品中的占比		LS/T 1218	XX 品种, XX 县(农场), XX%	
有机肥和微生物肥施用量比例		LS/T 1218	推荐不低于施肥总量的 50%	
收 获 年 份		LS/T 3248	具体到年	
收 获 水 分		LS/T 1218	小麦推荐≤22%	
干 燥 方 式		LS/T 1218	受热温度不高于 45℃	可选项为: 自然凉晒、 机械烘干”; 若为“机械 烘干”选项, 列出工艺参 数及烘干结 果
储存地点、条件及数量		LS/T 1218	XX 县, XX 粮库(企业), 常温、低温、准低温储存, XX 吨	
虫 霉 防 控 记 录		LS/T 1218	XX 时间采用 XX 方式熏蒸或防虫等	
生 产 管 理 信 息				
管 理 制 度		LS/T 1218	按照 GB/T 26433、GB/T 26630、《食品生产许可管理办法》(食药总局 16 号令)等建立相关加工管理制度或指标控制体系	
产 品 储 运 信 息				
包装及储存方式		LS/T 1218	注明包装方式及常温、低温或准低温和温度范围	

(三) 挂面

项 目	申报信息	执行标准	标准要 求	备注 ³
1 . 基 本 信 息				
产 品 名 称		LS/T 3304		标签标识
配 料 名 称 及 占 比		挂面: GB 7718 多谷物挂面: LS/T 3304		标签标识
食 品 添 加 剂		GB 7718		标签标识
执 行 标 准		LS/T 3304		标签标识
净 含 量		GB 7718		标签标识
原 料 产 地		LS/T 3304		标签标识

项 目	申报信息	执行标准	标准要 求	备注 ³
生 产 日 期		GB 7718		标签标识
保 质 期		GB 7718		标签标识
贮 存 条 件		GB 7718		标签标识
食品生产许可证号		GB 7718		标签标识
生 产 企 业		GB 7718		标签标识
生 产 地 址		GB 7718		标签标识
联 系 电 话		GB 7718		标签标识
2 . 品 质 指 标				
色 泽		LS/T 3304	均匀一致	
口 感		LS/T 3304	煮熟后口感不粘, 不牙碜	
杂 质		LS/T 3304	无肉眼可见异物	
水 分 / (%)		LS/T 3304	≤14.5	
酸度 / (mL / 10 g)		LS/T 3304	≤3.0	
自然断条率 / (%)		LS/T 3304	挂面≤3 多谷物挂面≤8	
熟断条率 / (%)		LS/T 3304	≤5	
烹调损失率 / (%)		LS/T 3304	挂面≤8 多谷物挂面≤15	
3 . 安 全 指 数				
P _N 真 菌 毒 素		LS/T 3304	≤0.7	
黄 曲 霉 毒 素 B ₁ / (μ g / k g)		GB 2715	≤5	
脱氧雪腐镰刀菌烯醇 / (μ g / k g)		GB 2715	≤1000	
赭 曲 霉 毒 素 A / (μ g / k g)		GB 2715	≤5	
玉米赤霉烯酮 / (μ g / k g)		GB 2715	≤60	
P _N 污 染 物		LS/T 3304	≤0.7	
铅 / (m g / k g)		GB 2715	≤0.2	
镉 / (m g / k g)		GB 2715	≤0.1	
汞 / (m g / k g)		GB 2715	≤0.02	
总砷 / m g / k g)		GB 2715	≤0.5	
铬 / (m g / k g)		GB 2715	≤1	
苯并[a]芘 (ug/kg)		GB 2715	≤5	

项 目	申报信息	执行标准	标准要 求	备注 ³
4. 营 养 成 分				
能 量 / (k J)		GB 28050		标签标识
蛋 白 质 / (g)		GB 28050		标签标识
脂 肪 / (g)		GB 28050		标签标识
碳 水 化 合 物 / (g)		GB 28050		标签标识
膳 食 纤 维 / (g)		GB 28050		可选择性测定并标识
钠 / (m g)		GB 28050		标签标识
硒 / (μ g)		GB 28050		可选择性测定并标识
铁 / (m g)		GB 28050		可选择性测定并标识
钾 / (m g)		GB 28050		可选择性测定并标识
β - 葡 聚 糖		GB 28050		可选择性测定并标识
抗 性 淀 粉		GB 28050		可选择性测定并标识
黄 酮		GB 28050		可选择性测定并标识
其 他 特 征 指 标				可选择性测定并标识
5. 过程控制信息				
原 料 小 麦 粉				
小 麦 品 种 名 称		LS/T 1218		
原 料 小 麦 产 地		LS/T 1218		
制 粉 时 间		LS/T 1218		
其 他 原 料				
原 料 名 称		LS/T 1218		
原 料 产 地		LS/T 1218		
生 产 管 理 信 息				
管 理 制 度		LS/T 1218	按照 GB/T 26433、GB/T 26630、《食品生产许可管理办法》（食药总局 16 号令）等建立相关加工管理制度或指标控制体系	

(四) 植物油

项 目	申报信息	执行标准	标准要 求	备注 ³
1. 基 本 信 息				
产 品 名 称		GB 7718		标签标识
配 料		GB 7718		标签标识

项 目	申报信息	执行标准	标准要 求	备注 ³
质 量 等 级		LS/T 3249		标签标识
执 行 标 准		LS/T 3249		标签标识
净 含 量		GB 7718		标签标识
原 料 产 地		LS/T 3249		标签标识
原 料 收 获 时 间		LS/T 3249		标签标识
原 油 加 工 日 期		LS/T 3249		标签标识
保 质 期		GB 7718		标签标识
贮 存 条 件		LS/T 3249		标签标识
生 产 日 期		GB 7718		标签标识
食品生产许可证号		GB 7718		标签标识
生 产 企 业		GB 7718		标签标识
生 产 地 址		GB 7718		标签标识
联 系 电 话		GB 7718		标签标识
2. 品质指标 (以大豆油为例)				
折光指数 (n ₄₀)		LS/T 3249	1.466~1.470	
相对密度/ (d ₂₀ ²⁰)		LS/T 3249	0.919~0.925	
碘值/ (gI/100g)		LS/T 3249	124~139	
皂化值/ (mgKOH/g)		LS/T 3249	189~195	
不皂化物/ (g/kg)		LS/T 3249	≤15	
色泽 (一级、二级采用 133.4 mm 比色槽, 三级、四级采用 25.4mm 比色槽)		LS/T 3249	一级≤Y20 R2.0 二级≤Y35 R4.0 三级≤Y70 R4.0 四级≤Y70 R64.0	
气 味 、 滋 味		LS/T 3249	无气味、口感好	
透 明 度		LS/T 3249	澄清、透明	
水份及挥发物/ (%)		LS/T 3249	一级、二级≤0.05 三级≤0.10 四级≤0.20	
不溶性杂质/ (%)		LS/T 3249	≤0.05	
酸价(KOH)/ (mg/g)		LS/T 3249	一级≤0.20 二级≤0.30 三级≤1.0 四级≤3.0	
过 氧 化 值 / (mmol/kg)		LS/T 3249	一级、二级≤5.0 三级、四级≤6.0	
加热试验 (280℃)		LS/T 3249	符合相应标准的规定	
烟 点 / ℃		LS/T 3249	一级≥215 二级≥205	

项 目	申报信息	执行标准	标 准 要 求	备注 ³
含皂量 / (%)		LS/T 3249	三级≤0.03	
冷冻试验 (0℃储藏 5 . 5 h)		LS/T 3249	一级 澄清、透明	
溶 剂 残 留 量 / (m g / k g)		LS/T 3249	一级、二级为不得检出, 三级、四级≤50	
多环芳烃/(μg/kg)		LS/T 3249		
反式脂肪酸/(%)		LS/T 3249		
3 . 安 全 指 数				
P _N 真 菌 毒 素		LS/T 3249	≤0.7	
黄曲霉毒素B1/(ug/kg)		GB 2761	花生油、玉米油≤20 其他≤10	
P _N 污 染 物		LS/T 3249	≤0.7	
总 砷 / m g / k g)		GB 2762	≤0.1	
铅 / (m g / k g)		GB 2762	≤0.1	
苯并[a]芘/(ug/kg)		GB 2762	≤10	
P _N 农 药 残 留		LS/T 3249	≤0.7	
乐 果 / (m g / k g)		GB 2763	≤0.05	
敌 草 快 / (m g / k g)		GB 2763	≤0.05	
氟吡甲禾灵和高效氟 吡甲禾灵/(mg/kg)		GB 2763	≤1	
腐 霉 利 / (m g / k g)		GB 2763	≤0.5	
氯 丹 / (m g / k g)		GB 2763	≤0.02	
倍 硫 磷 / (m g / k g)		GB 2763	≤0.01	
氟 乐 灵 / (m g / k g)		GB 2763	大豆油、花生油≤0.05	
氟 硅 唑 / (m g / k g)		GB 2763	大豆油≤0.1	
七 氯 / (m g / k g)		GB 2763	大豆油≤0.02	
联苯菊酯/(mg/kg)		GB 2763	菜籽油≤0.1	
多效唑/(mg/kg)		GB 2763	菜籽油≤0.5	
百 草 枯 / (m g / k g)		GB 2763	菜籽油≤0.05	
甲 拌 磷 / (m g / k g)		GB 2763	花生油≤0.05	
苯 线 磷 / (m g / k g)		GB 2763	花生油≤0.02	
涕 灭 威 / (m g / k g)		GB 2763	花生油、棉籽油≤0.01	
吡 丙 醚 / (m g / k g)		GB 2763	棉籽油≤0.01	
丙 溴 磷 / (m g / k g)		GB 2763	棉籽油≤0.05	
草 甘 磷 / (m g / k g)		GB 2763	棉籽油≤0.05	
毒 死 蜱 / (m g / k g)		GB 2763	棉籽油≤0.05	
对 硫 磷 / (m g / k g)		GB 2763	棉籽油≤0.1	
伏 杀 硫 磷 / (m g / k g)		GB 2763	棉籽油≤0.1	
氟 胺 氟 菊 酯 / (m g / k g)		GB 2763	棉籽油≤0.2	
氟 氧 戊 菊 酯 / (m g / k g)		GB 2763	棉籽油≤0.2	
甲 基 对 硫 磷 / (m g / k g)		GB 2763	棉籽油≤0.02	
久 效 磷 / (m g / k g)		GB 2763	棉籽油≤0.05	
硫 双 威 / (m g / k g)		GB 2763	棉籽油≤0.1	
氯 氟 氧 菊 酯 和 高 效 氯		GB 2763	棉籽油≤0.02	

项 目	申报信息	执行标准	标 准 要 求	备注 ³
氟氰菊酯/(mg/kg)				
氰戊菊酯和 S-氰戊菊酯 / (m g / k g)		GB 2763	棉籽油≤0.1	
炔螨特/(mg/kg)		GB 2763	棉籽油≤0.1	
三氯杀螨醇/(mg/kg)		GB 2763	棉籽油≤0.5	
双甲脒/(mg/kg)		GB 2763	棉籽油≤0.05	
五氯硝基苯/(mg/kg)		GB 2763	棉籽油≤0.01	
乙硫磷/(mg/kg)		GB 2763	棉籽油≤0.5	
氯菊酯/(mg/kg)		GB 2763	棉籽油≤0.1	
久效磷/(mg/kg)		GB 2763	棉籽油≤0.05	
噻节因/(mg/kg)		GB 2763	棉籽油≤0.1	
烯草酮/(mg/kg)		GB 2763	棉籽油≤0.5	
4. 营养成分				
能 量 / (k J)		GB 28050		标签标识
蛋 白 质 / (g)		GB 28050		标签标识
脂 肪 / (g) ω-3 脂肪酸/(%) ω-6 脂肪酸/(%) ω-9 脂肪酸/(%)		GB 28050		标签标识
碳水化合物/(g)		GB 28050		标签标识
钠 / (m g)		GB 28050		标签标识
甾 醇 总 量 / (m g / 1 0 0 g)		GB 28050		可选择性测定并标注
维 生 素 E 总 量 / (m g / k g)		GB 28050		可选择性测定并标注
角鲨烯/(mg/kg)		GB 28050		可选择性测定并标注
多酚/(mg/kg)		GB 28050		可选择性测定并标注
芝麻素和芝麻林素 / (m g / k g)		GB 28050		芝麻油
谷 维 素 / (m g / k g)		GB 28050		米糠油
其 他 特 征 指 标				可选择性测定并标注
5. 过程控制信息				
原料产地环境				
环境空气质量		GB 3095	符合二级(含)及以上	
土壤环境质量		GB 15618	符合二级(含)及以上	
农田灌溉用水		GB 5084	符合水作和旱作的水质要求	
原 料 生 产				
原料品种、产地及在		LS/T 1218	XX 品种, XX 县(农场),	

项 目	申报信息	执行标准	标准 要 求	备注 ³
产 品 中 的 占 比			XX%	
有机肥和微生物肥 施 用 量 比 例		LS/T 1218	推荐不低于施肥总量的 50%	
收 获 年 份		LS/T 1218	具体到年	
干 燥 方 式		LS/T 1218	根据原料不同而定	可选项为： 自然凉晒、 机械烘干”； 若为“机械 烘干”选项， 列出工艺参 数及烘干结 果
生 产 信 息				
管 理 制 度		LS/T 1218	按照按照 GB/T 26433、 GB/T 26630、《食品生 产许可管理办法》（食 药总局 16 号令）等建立 相关加工管理制度或指 标控制体系。	
产 品 储 运 信 息				
包 装 及 储 存 方 式		GB/T 17374	应储存于阴凉、干燥及 避光处。	

(五) 杂粮

项 目	申报信息	执行标准	标 准 要 求	备注 ³
1 . 基 本 信 息				
产 品 名 称		GB 7718		标签标识
原 料 品 种 名 称		GB 7718		标签标识
执 行 标 准		LS/T 3112		标签标识
净 含 量		GB 7718		标签标识
原 料 产 地		LS/T 3112		标签标识
原 料 收 获 时 间		LS/T 3112		标签标识
生 产 日 期		GB 7718		标签标识
保 质 期		GB 7718		标签标识
贮 存 条 件		LS/T 3112		标签标识
食品生产许可证号		GB 7718		标签标识
生 产 企 业		GB 7718		标签标识
生 产 地 址		GB 7718		标签标识
联 系 电 话		GB 7718		标签标识
最佳食用期限及贮 存 条 件		LS/T 3112		标签标识

项 目		申报信息	执行标准	标 准 要 求	备注 ³
2 . 品 质 指 标					
色	泽		LS/T 3112	正常	
气	味		LS/T 3112	正常	
水分含量/(%)			LS/T 3112	根据标准定义的不同杂粮种类设定	
不完善粒含量/(%)			LS/T 3112	根据标准定义的不同杂粮种类设定	
杂质含量/(%)	总 量		LS/T 3112	根据标准定义的不同杂粮种类设定	
	其中: 无机杂质		LS/T 3112	根据标准定义的不同杂粮种类设定	
3 . 安 全 指 数					
P _N 真 菌 毒 素			LS/T 3112	≤0.7	
黄曲霉毒素 B1/ (u g / k g)			GB 2715	≤5	
赭曲霉毒素 A/ (u g / k g)			GB 2715	≤5	
脱氧雪腐镰刀菌烯醇 / (u g / k g)			GB 2715	大麦≤1000	
P _N 污 染 物			LS/T 3112	≤0.7	
铅 / (m g / k g)			GB 2715	≤0.2	
镉 / (m g / k g)			GB 2715	≤0.1	
汞 / (m g / k g)			GB 2715	≤0.01	
无机砷/mg/kg)			GB 2715	≤0.2	
铬 / (m g / k g)			GB 2715	≤1.0	
P _N 农 药 残 留			LS/T 3247	≤0.7	
辛硫磷/(mg/kg)			GB 2715	≤0.01	
乐果/(mg/kg)			GB 2715	≤0.01	
氧乐果/(mg/kg)			GB 2715	≤0.01	
敌敌畏/(mg/kg)			GB 2715	≤0.01	
溴氰菊酯/(mg/kg)			GB 2715	≤0.01	
氯氰菊酯/(mg/kg)			GB 2715	≤0.2	
氰戊菊酯/(mg/kg)			GB 2715	≤0.01	
磷化物/(mg/kg)			GB 2715	≤0.01	
敌百虫/(mg/kg)			GB 2715	≤0.01	
甲拌磷/(mg/kg)			GB 2715	≤0.01	
三唑酮/(mg/kg)			GB 2715	≤0.5	
多菌灵/(mg/kg)			GB 2715	≤0.1	

项 目	申报信息	执 行 标 准	标 准 要 求	备注 ³
2, 4-滴丁酯 (mg/kg)		GB 2715	≤0.01	
野燕枯/(mg/kg)		GB 2715	≤0.01	
克百威/(mg/kg)		GB 2715	≤0.01	
多菌灵/(mg/kg)		GB 2715	≤0.05	
毒死蜱/(mg/kg)		GB 2715	≤0.1	
滴滴涕/(mg/kg)		GB 2715	≤0.05	
六六六/(mg/kg)		GB 2715	≤0.05	
4. 营 养 成 分				
能 量 / (k J)		GB 28050		标签标识
蛋 白 质 / (g)		GB 28050, LS/T 3112	啤酒大麦 10.0~12.5; 藜麦米≥15	标签标识
脂 肪 / (g)		GB 28050, LS/T 3112	薏仁米≥5.0	标签标识
碳 水 化 合 物 / (g)		GB 28050		标签标识
淀 粉 / (%)		LS/T 3112	高粱≥70.0	标签标识 (高粱)
直 链 淀 粉 / (%)		LS/T 3112	大麦≤15.0; 粳性黍米 25.0~30.0, 糯性黍米≤ 5.0	标签标识 (大麦、粳 性黍米、糯 性黍米)
抗 性 淀 粉 / (%)		LS/T 3112	甜荞麦、苦荞麦≥25	标签标识 (甜荞麦、 苦荞麦)
β-葡聚糖/(%)		LS/T 3112	食用大麦≥5; 啤酒大麦 ≤4.0; 燕麦≥4.0	标签标识 (食用大 麦、啤酒大 麦、燕麦)
黄 酮 / (%)		LS/T 3112	苦荞麦≥2.0	标签标识
单 宁 / (%)		LS/T 3112	食用高粱≤0.5; 酿造高 粱0.5~1.5; 食用高粱米≤ 0.3	标签标识 (食用高 粱、酿造高 粱、食用高 粱米)
脂 肪 酸 值 / (m g K O H / 1 0 0 g)		LS/T 3112	燕麦、燕麦米≤150; 薏仁 米≤110	标签标识 (燕麦、燕 麦米、薏仁 米)
钠 / (m g)		GB 28050		标签标识
维 生 素 B1/(mg)		GB 28050		可选择性测 定并标识
硒 / (m g)		GB 28050		可选择性测 定并标识
铁 / (m g)		GB 28050		可选择性测 定并标识
其 他 特 征 指 标				可选择性测

项 目	申报信息	执行标准	标准 要 求	备注 ³
				定并标识
5. 过程控制信息				
原料产地环境				
环境空气质量		LS/T 1218	符合二级（含）及以上	
土壤环境质量		LS/T 1218	符合二级（含）及以上	
农田灌溉用水		LS/T 1218	符合水作和旱作的水质要求	
原 料 生 产				
原料品种、产地及在产品中的占比		LS/T 1218	XX 品种，XX 县（农场），XX%	
有机肥和微生物肥施用量比例		LS/T 1218	推荐不低于施肥总量的50%	
收 获 年 份		LS/T 1218	具体到年	
收 获 水 分		LS/T 1218	根据杂粮种类而定	
干 燥 方 式		LS/T 1218	根据杂粮种类而定	可选项为：自然晾晒、机械烘干”；若为“机械烘干”选项，列出工艺参数及烘干结果
储存地点、条件及数量		LS/T 1218	XX 县，XX 粮库（企业），常温、低温、准低温储存，XX 吨	
虫 霉 防 控 记 录		LS/T 1218	XX 时间采用 XX 方式熏蒸或防虫等	
生产 管 理 信 息				
管 理 制 度		LS/T 1218	按照 GB/T 26433、GB/T 26630、《食品生产许可管理办法》（食药总局 16 号令）等建立相关加工管理制度或指标控制体系	
产 品 储 运 信 息				
包 装 及 储 存 方 式		LS/T 1218	注明包装方式及常温、低温或准低温和温度范围	

（六） 杂豆

项 目	申报信息	执行标准	标准 要 求	备注 ³
1 . 基 本 信 息				
产 品 名 称		GB 7718		标签标识

项 目	申 报 信 息	执 行 标 准	标 准 要 求	备注 ³
原 料 品 种 名 称		GB 7718		标签标识
执 行 标 准		LS/T 3113		标签标识
净 含 量		GB 7718		标签标识
原 料 产 地		LS/T 3113		标签标识
原 料 收 获 时 间		LS/T 3113		标签标识
生 产 日 期		GB 7718		标签标识
保 质 期		GB 7718		标签标识
贮 存 条 件		GB 7718		标签标识
食品生产许可证号		GB 7718		标签标识
生 产 企 业		GB 7718		标签标识
生 产 地 址		GB 7718		标签标识
联 系 电 话		GB 7718		标签标识
最佳食用期限及贮存条件		LS/T 3113		标签标识
2 . 品 质 指 标				
色 泽		LS/T 3113	正常	
气 味		LS/T 3113	正常	
水分含量/(%)		LS/T 3113	根据标准定义的不同杂豆种类设定	
不完善粒含量/(%)		LS/T 3113	根据标准定义的不同杂豆种类设定	
纯 粮 率 / %		LS/T 3113	根据标准定义的不同杂豆种类设定	
杂质含量/(%)	总 量	LS/T 3113	根据标准定义的不同杂豆种类设定	
	其中: 无机杂质	LS/T 3113	根据标准定义的不同杂豆种类设定	
3 . 安 全 指 数				
P _N 真 菌 毒 素		LS/T 3113	≤0.7	
黄曲霉毒素 B1/ (u g / k g)		GB 2715	≤5	
P _N 污 染 物		LS/T 3113	≤0.7	
铅 / (m g / k g)		GB 2715	≤0.8	
镉 / (m g / k g)		GB 2715	≤0.05	
汞 / (m g / k g)		GB 2715	≤0.02	
无机砷/mg/kg)		GB 2715	≤0.7	
氟 / (m g / k g)		GB 2715	≤1	
P _N 农 药 残 留		LS/T 3113	≤0.7	

项 目	申报信息	执行标准	标准要 求	备注 ³
马拉硫磷/(mg/kg)		GB 2715	≤3	
乐果/(mg/kg)		GB 2715	≤0.05	
敌敌畏/(mg/kg)		GB 2715	≤0.1	
克百威/(mg/kg)		GB 2715	≤0.5	
4. 营养成分				
能 量 / (k J)		GB 28050		标签标识
蛋 白 质 / (g)		LS/T 3113	根据标准定义的不同杂豆种类设定	标签标识
脂 肪 / (g)		GB 28050		标签标识
碳水化合物/(g)		GB 28050		标签标识
淀 粉 / (%)		LS/T 3113	根据标准定义的不同杂豆种类设定	标签标识
钠 / (m g)		GB 28050		标签标识
维生素 B1/(mg)		GB 28050		可选择性测定并标识
硒 / (m g)		GB 28050		可选择性测定并标识
铁 / (m g)		GB 28050		可选择性测定并标识
其他特征指标				可选择性测定并标识
5. 过程控制信息				
原料产地环境				
环境空气质量		LS/T 1218	符合二级(含)及以上	
土壤环境质量		LS/T 1218	符合二级(含)及以上	
农田灌溉用水		LS/T 1218	符合水作和旱作的水质要求	
原 料 生 产				
原料品种、产地及在产品中的占比		LS/T 1218	XX 品种, XX 县(农场), XX%	
有机肥和微生物肥施用量比例		LS/T 1218	推荐不低于施肥总量的50%	
收 获 年 份		LS/T 1218	具体到年	
收 获 水 分		LS/T 1218	根据杂豆种类而定	
干 燥 方 式		LS/T 1218	根据杂豆种类而定	可选项为: 自然晾晒、机械烘干; 若为“机械烘干”选项, 列出工艺参数及烘干结果

项 目	申 报 信 息	执 行 标 准	标 准 要 求	备注 ³
储存地点、条件及数量		LS/T 1218	XX 县, XX 粮库(企业), 常温、低温、准低温储存, XX 吨	
虫 霉 防 控 记 录		LS/T 1218	XX 时间采用 XX 方式熏蒸或防虫等	
生 产 管 理 信 息				
管 理 制 度		LS/T 1218	按照 GB/T 26433、GB/T 26630、《食品生产许可管理办法》(食药总局 16 号令) 等建立相关加工管理制度或指标控制体系	
产 品 储 运 信 息				
包 装 及 储 存 方 式		LS/T 1218	注明包装方式及常温、低温或准低温和温度范围	

三、推荐意见

专家 组意 见	专家组组长签字: 专家组成员签字: 年 月 日
省级 粮食 行政 管理 部门 意见	负责人签字: (公章) 年 月 日

四、其他材料

- (1) 企业基本情况介绍（限 500 字，可以有图片信息）。
- (2) 企业法人营业执照图片及复印件。
- (3) 食品生产许可证图片及复印件。
- (4) 近三年度企业财务报表。
- (5) 由企业基本账户开户银行出具的企业信用等级证明。
- (6) ISO9000 族或 HACCP 管理体系、原产地、绿色食品等认证证书图片及复印件。
- (7) 加盖公章的产品检验检测报告图片及复印件。
- (8) 提供近三年产品抽检情况图片及相关资料。
- (9) 产品简介及包装图片（包括正面、反面, 图片尺寸为 800*800）。
- (10) 品牌 LOGO 图片（jpg、jpeg、png、gif、bmp、ico, 建议 120*40px）。
- (11) 其他相关证明材料。

市“中国好粮油”遴选推荐产品汇总表

[illegible]

联系电话:

辽宁省农村经济委员会办公室

2017 年 9 月 21 日印发

